HOKUSEI WORKS
景観写真集

HOKUSEIは、すべての人にとって暮らしやすい街づくりを目指し、
快適性、安全性、歩行のしやすさやバリアフリーを追求してきました。
魅力的な景観づくりと持続可能な未来へとつづく幸せを育む、
私たちの取り組みをご紹介します。

地名：神戸市
ツリーサークル：TG-KMX-15806PE
サイズ：外 W1500×D800　内 φ600

地名：北九州市
フェンス：HFE-043-16F3
サイズ：φ165×H1000 / ビームパイプ2000mm
ツリーサークル：特注色ツリーサークル

地名：横浜市 / ツリーサークル：TG-PF-TN8G
サイズ：外 W2100×D300　内 R275



地名：神戸市 / ツリーサークル：TG-KM-1590FAV
サイズ：外 □1500　内 φ900

地名:我孫子市
ツリーサークル:TG-M-2090FA
サイズ:外 φ2000　内 φ900

地名:俱知安町
ツリーサークル:TG-UJ-12106FG
サイズ:外W1200×D1000　内W600×D600

地名:千代田区 / ツリーサークル:TG-UH-21746FV,支柱穴
サイズ:外 W2100×D745　内 W600×D600



地名:豊田市 / 車止め:HCS-570-11
サイズ:φ114×H700

地名：墨田区 / ツリーサークル：TG-M-1560FDV 1/2
サイズ：外 W1500×D750　内 R300

地名：千代田区 / 銘板：千代田区銘板 (日比谷仲通り)
サイズ：W600×D300

地名：大阪市
ツリーサークル：TG-KKX-30208PAW
サイズ：外 W3000×D2000　内 □800

地名：亀岡市 / 車止め：HCS-900N-15C
サイズ：□150×H800

地名：名古屋市 / 車止め：HCS-401C-14
サイズ：φ145×H700

地名：さいたま市 / 車止め：HCS-125MR-12DT
サイズ：φ120×H770

地名：千代田区
車止め：HCS-126M-20T
サイズ：φ200×H700

地名：草加市 / ツリーサークル：TG-M-2090FA
サイズ：外 φ2000　内 φ900

地名：大阪市 / 車止め：HCS-412A-20
サイズ：φ196×H500

地名：大阪市 / ツリーサークル,グレーチング：TG-KM-10460FA,GBG-735-14
サイズ：(TG-KM)外 □1040　内 φ600　(GBG)W350×L750

地名：さいたま市
ベンチ：特注ベンチ

地名：大阪市
ツリーサークル：TG-UH-10644FG
サイズ：外 W1080×D640　内 W450×D450



地名：茨木市 / ツリーサークル：TG-KK-1560K 1/2
サイズ：外 W1500×D750　内 W600×D300



地名：東大阪市 / ベンチ：HBE-7060A-R1620-RG
サイズ：φ2000×H417

地名：岡山市 / 車止め：HCS-411W-14
サイズ：φ145×H700

地名：西宮市 / 車止め：HCS-024MC
サイズ：φ100×H800

地名：江東区 / ETカバー：DP3-300-14-DR
サイズ：φ300用

地名:福岡市
ツリーサークル:TG-KM-2090FDG
サイズ:外 □2000　内 ø900

地名:姫路市
ツリーサークル:TG-KK-2010SG
サイズ:外 □2000　内 □1000

地名:出雲市
ツリーサークル:TG-KM-1890FD
サイズ:外 □1800　内 ø900

地名:津和野町
車止め:HCS-125M-12
サイズ:ø120×H770

地名：熊本市 / 車止め：HCS-8FO-P2-10
サイズ：φ100 ×H850

地名：泉佐野市 / ツリーサークル：TG-M-1560FAQ
サイズ：外 φ1500　内 φ600

地名：福岡市
車止め：HCS-FO-001
サイズ：φ120×H830

地名：新宿区
ツリーサークル：TG-M-2090FDV
サイズ：外 φ2000　内 φ900

地名：上野原市 / ベンチ,ツリーサークル：HBE-8500A-K3000H,TG-M-2090FDG(SS枠)
サイズ：(HBE)φ3000×H400　(TG-M)外 φ2000　内 φ900

地名：東大阪市 / グレーチング：KGV-740-2
サイズ：W400×L750

地名：姫路市
ツリーサークル：TG-KK-1574SG-LG
サイズ：外 □1500　内 □740

地名：神戸市
ツリーサークル：TG-KM-1250FDG
サイズ：外 □1200　内 φ500

地名：姫路市
ツリーサークル：TG-KK-1560K
サイズ：外 □1500　内 □600

地名：豊橋市
ツリーサークル：TG-KM-1560FA-LG
サイズ：外 □1500　内 □600

地名：大阪市
車止め：HCS-402-20,特注色
サイズ：φ196×H500

地名：渋谷区
金属支柱：SW4-70,SW4-90,特注色
サイズ：(SW4-70)φ500×H1500　(SW4-90)φ630×H1700

地名：大阪市
ツリーサークル：TG-KMX-30152FA-LG特

地名：新宿区 / ツリーサークル：TG-M-0940FD
サイズ：外 φ900　内 φ400



地名：大阪市 / ETカバー：ETS-P14EM-RO-G
サイズ：W460×D240

地名:岩出市
車止め:HCS-022M
サイズ:φ120×H770

地名:大阪市
ツリーサークル:TG-M-2090
サイズ:外 φ2000　内 φ900

地名:金沢市 / ベンチ,ツリーサークル:HBE-8500A-K2000,TG-M-1560FA
サイズ:(HBE)φ2000×H400　(TG-M)外 φ1500　内 φ600

地名:宇都宮市 / ツリーサークル:TG-M-0940FDG
サイズ:外 φ900　内 φ400

ツリーサークル:TG-M-2090FDG-LG
サイズ:外 φ2000　内 φ900



地名:川崎市 / ツリーサークル:TG-KM-1260FDG
サイズ:外 □1200　内 φ600



地名：大阪市
ツリーサークル：TG-KM-1560FAG-LG
サイズ：外 □1500　内 φ600

地名：中央区 / ツリーサークル：TG-M-1260FAG,特注色
サイズ：外 φ1200　内 φ600



地名：大阪市
グレーチング：KGM-728-2特

地名：品川区 / ツリーサークル：TG-KM-1260FDV
サイズ：外 □1200　内 φ600

地名：江東区
ツリーサークル：TG-KK-2090K2-LG
サイズ：外 □2000　内 □900

地名：江東区
ツリーサークル：TG-KK-2090K2-LG
サイズ：外 □2000　内 □900

地名：江東区
ツリーサークル：TG-KK-2090K2-LG
サイズ：外 □2000　内 □900

地名：福井市
ツリーサークル：TG-M-1860FA-LG
サイズ：外 φ1800　内 φ600

地名：大阪市 / ツリーサークル：TG-M-1560FAG
サイズ：外 φ1500　内 φ600

地名：山陽小野田市 / ツリーサークル：TG-M-2090FA
サイズ：外 φ2000　内 φ900

地名:大阪市
ツリーサークル:TG-KK-2112FDV
サイズ:外 □2100　内 □1200

地名:広島市 / ツリーサークル:TG-M-2090FD
サイズ:外 φ2000　内 φ900



地名:高崎市 / スリムライングレート,ツリーサークル:HSL-F7S-18-P特,
TG-KM-1575FAG / サイズ:(TG-KM)外 □1500　内 φ750



地名:長浜市
ETカバー:ETS-P14EM-RO-G
サイズ:W460×D240

地名:尼崎市
車止め:HCS-007KR-15
サイズ:W150×D120×H300

地名：神戸市
ツリーサークル：TG-M-3013FA
サイズ：外 φ3000　内 φ1350

地名：文京区
車止め：HCS-007K-19
サイズ：W190×D150×H800

地名：相模原市
ツリーサークル：TG-KM-3013FA
サイズ：外 □3000　内 φ1350

地名：福岡市
ベンチ：HBE-7550A-K2000H
サイズ：W2000×H400

地名：金沢市
ツリーサークル：TG-M-1575FD
サイズ：外 φ1500　内 φ750

地名：河内長野市
ベンチ：HBE-150A-1820
サイズ：W1820×D460×H400

地名：世田谷区
ETカバー：DP3-300-14-DR
サイズ：φ300用

地名：立川市
ツリーサークル：TG-M-1560FD-LG
サイズ：外 φ1500　内 φ600

地名:刈谷市
車止め:HCS-411W-14-T
サイズ:φ145×H700

地名:静岡市
ツリーサークル:TG-KM-2090FDV
サイズ:外 □2000　内 φ900

地名:宝塚市
車止め:HCS-024M
サイズ:φ100×H800



地名:鈴鹿市
ツリーサークル:TG-KM-1560FAG
サイズ:外 □1500　内 φ600

地名：江東区
ベンチ：HBE-KN-003-1830HS
サイズ：W1830×D450×H700

地名：岸和田市
車止め：HOS-412R-20T
サイズ：φ196×H500

地名：松本市
車止め：HOS-125M-12
サイズ：φ120×H770

地名：和泉市
ETカバー：ETS-14A2-R-G
サイズ：W540×D240

地名：枚方市
グレーチング：GFTG-240-14
サイズ：W290×L500

地名：深谷市
ツリーサークル：TG-UJ-22118F
サイズ：外 W2210×D1100　内 W800×D850

地名：大阪市 / 車止め：HCS-301AR-19
サイズ：φ190×H800



地名：港区 / 銘板：monpiA
サイズ：□200

地名：大阪市 / ツリーサークル：TG-M-3013FA
サイズ：外 φ3000　内 φ1350

地名：江東区
ツリーサークル：TG-KM-2090FD
サイズ：外 □2000　内 φ900

地名：東大阪市 / ベンチ：HBE-105A-1800(トライ君)
サイズ：W1800×D575×H720

地名：中央区 / フェンス：HFE-KN-003
サイズ：(1スパン)W1000×H300

地名：枚方市 / ツリーサークル：TG-M-1890FA
サイズ：外 φ1800　内 φ900



地名：高知市 / ツリーサークル：TG-KM-1260FD
サイズ：外 □1200　内 φ600



地名：大阪市
ツリーサークル：TG-M-2090FD-LG
サイズ：外 φ2000　内 φ900

地名:名古屋市
ツリーサークル:特殊ツリーサークル

地名:高市郡明日香村
グレーチング:GFD-1040C
サイズ:W350×L750

地名:高市郡明日香村
グレーチング:GFGW-600-6,GFG-735-6
サイズ:(GFGW)□650　(GFG)W350×L750

地名:京都市
ツリーサークル:特殊ツリーサークル

地名:高市郡明日香村
グレーチング:GFGW-300-6,GFG-735
サイズ:(GFGW)□350　(GFG)W350×L750

地名:京都市
銘板:NP30-PNT1
サイズ:□67

地名:金沢市
ツリーサークル:特殊ツリーサークル

地名:加賀市
ツリーサークル:TG-M-1575FA
サイズ:外 ø1500　内 ø750

地名:太宰府市
フェンス:HFE-007K-19S2
サイズ:支柱W190×D150×H900 / ビームパイプ 2000mm

女川

場　　所：宮城県牡鹿郡女川町女川駅前地区
施工年度：2015年（平成27年）
設置製品：TG-KM-2090FAG
　　/スチール受枠補強材付
仕　　様：高強度鋳鉄製、下地塗装有（特注）
　　艶なしダークグレー色（特注）
　　車両対応
樹　　木：ケヤキ、ヤマボウシ

本景観の受賞実績
・2018年 都市景観大賞都市空間部門大賞
　「女川駅前レンガみち周辺地区」
・2018年 アジア都市景観賞東日本大震災からの
　復興事業
　「海を眺めてくらす女川町のまちづくり」
・2019年 土木学会デザイン賞最優秀賞
　「女川駅前シンボル空間/女川町震災復興事業」

※

女川町は「海を眺めてくらすまち」をコンセプトに2016年（平成28年）、女川駅前レンガみち周辺地区に公共、商業、観光施設などを集めたコンパクトな市街地が形成されました。

JR女川駅の駅前広場から女川湾まで一直線に続くシンボルプロムナードにツリーサークルが設置されています。
ツリーサークルの本体色にはダークグレー系特注色を採用。通常の歩行荷重から、車両の進入も考慮して設置環境に見合った荷重内容に変更しています。
シンボルプロムナードである歩行者専用の「レンガみち」の左右には商業施設が立ち並び、イベントも開催されるなど賑わいを創出しています。樹木の側にはレンガ造りのベンチも設置されており、まち歩きの途中に木陰で憩う人々の姿が見られます。

※

※

※

※印写真提供：小野寺康都市設計事務所

竜王

竜王駅は３町が合併して甲斐市となる以前の旧竜王町の頃からありましたが、2008年（平成20年）にリニューアルされました。この駅のデザインは信玄堤の「聖牛」(三角錐の治水用建造物）、地域で産出される水晶の形状をイメージした三角錐をモチーフとして構成されています。
駅舎も明るくなり、南北通路が設けられました。ロータリー、駅へと続く周辺道路に車止めが設置されています。

この車止めに施される亜鉛メッキ仕上げは、HOKUSEIでは初の試みとなりました。塗装前の状態が美しいとご評価いただいたためです。

メッキとすることで風合いの変化を楽しめますが、塗装同等の耐久性を確保するため、メッキの厚さを塗装以上に調整して対応しています。
また、反射板の形状も複数の候補から選定されました。
このように通常品であっても仕様変更を行い、現場の個性を尊重した商品づくりを行っています。

場　　所：山梨県甲斐市竜王駅
施工年度：2007年（平成19年）
設置製品：HCS-900N-18
仕　　様：亜鉛メッキ仕上、反射板付

本景観の受賞実績
・2008年 山梨県建築文化賞
　　公共建築物等の部門

※



※

場所：島根県出雲市神門通り
施工年度：2013年（平成25年）
設置製品：TG-K-12090FBG特（1枚、２枚、３枚、４枚構成）

仕様
本 体：880×1180×58（組合せタイプ）、車両対応、ボルト固定、
艶なしダークグレー塗装（特注色）、ゴムキャップ付き
受 枠：車両対応、ボルト固定、下地塗装（特注色）、
ボルトナット塗装（特注）
樹 木：マツ

本景観の受賞実績
・2015年 都市景観大賞都市空間部門優秀賞「神門通り地区」
・2017年 土木学会デザイン賞最優秀賞「神門通り」

出雲

出雲大社の参道としてかつて大きく賑わっていた神門通りは、時代の流れに合わせた再整備が求められていました。出雲大社御本殿の大遷宮を2013年に迎え、神門通りの本格的な整備が行われました。欧州などで導入されている「シェアド・スペース」(歩車共存型道路）を採用、歩車道の段差がない作りとなっています。

参道には松並木がありました。この既存のマツを守りつつ、歩道車道スペース確保の両立を図るためツリーサークルが採用されました。シェアド・スペースを考慮して、通常の歩行荷重から車両対応、ボルト固定としました。

マツの配置間隔が各所で異なるため植栽桝のサイズも複数必要でした。本体を１ピース作成し、２枚、３枚と組み合わせることで、集水面積を可能な限り拡大しました。各々の植栽桝サイズにあわせつつ、型の種類を抑制しました。また、神門通りは100年先まで愛される景観を目指しトータルデザインがなされています。その他のストリートファニチャーと合わせて本体色はダークグレー系特注色が採用、本体デザインも特注となっており景観に馴染んだ仕様となっています。

※

※印写真提供：小野寺康都市設計事務所