



角型鋳鉄蓋

維持管理の際の広い開口部を必要とする場所に適する製品です。



大型連結式角蓋

NRU



型式	呼称	寸法表(単位:mm)										蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
		蓋		枠											
		A ₁ ×A ₂	枚数	C ₁ ×C ₂	D ₁ ×D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃	N					
NRU-750-2	750×1000	1000×750	2	1260×1010	1000×750	550	1140	500	890	8	78/枚	516	700以上	200×500	
NRU-750-3	750×1500	1500×750	3	1760×1010	1500×750	550	1640	500	890	10		699			
NRU-750-4	750×2000	2000×750	4	2260×1010	2000×750	550	2140	500	890	12		888			
NRU-750-5	750×2500	2500×750	5	2760×1010	2500×750	550	2640	500	890	14		1068			
NRU-750-6	750×3000	3000×750	6	3260×1010	3000×750	550	3140	500	890	16		1243			
NRU-1000-2	1000×1000	1000×1000	2	1260×1260	1000×1000	800	1140	750	1140	8		618			
NRU-1000-3	1000×1500	1500×1000	3	1760×1260	1500×1000	800	1640	750	1140	10	828				
NRU-1000-4	1000×2000	2000×1000	4	2260×1260	2000×1000	800	2140	750	1140	12	1043				
NRU-1000-5	1000×2500	2500×1000	5	2760×1260	2500×1000	800	2640	750	1140	14	1253				
NRU-1000-6	1000×3000	3000×1000	6	3260×1260	3000×1000	800	3140	750	1140	16	1462				

※蓋枚数7枚以上は、お問い合わせください。

オプション・関連商品




専用バー
H-GM36
▶P.218

T型ボックスレンチ
2面幅30用
▶P.218

このページの共通仕様

- 蝶番式のため蓋が開口部に落ち込む危険がありません。
- 受枠は組枠式ですので、500mm単位で、より大きいもの、あるいは小さいものを製作することが出来ます。
- ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。

角型鋳鉄蓋



大型連結式角蓋 ●内蓋式

NRU-C



型式	呼称	寸法表(単位:mm)										蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
		蓋		枠											
		A ₁ ×A ₂	枚数	C ₁ ×C ₂	D ₁ ×D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃	N					
NRU-1200-C-4	1200×2000	2000×1200	4	2260×1460	2000×1200	1000	2140	750	1340	12	105/枚	1250	600以上	200×500	

オプション・関連商品



専用バー
H-GM36
▶P.218

T型ボックスレンチ
2面幅30用
▶P.218

このページの共通仕様

- 蝶番式のため蓋が開口部に落ち込む危険がありません。
- ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。

角型鑄鉄蓋




重荷重 四角鑄鉄蓋 ●2号・5~10号(1枚蓋) ●11号(2枚蓋)

DKK


適用荷重	破壊荷重	破壊荷重
T-20	200kN	100kN

呼称	寸法表(単位:mm)						蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠						
	A	t	枚数	B	D	H				
2号	375×375	10	1	470×470	320×320	45	15	28	100以上	200×250
5号	500×500	12	1	610×610	450×450	55	25	46		
6号	550×550	12	1	670×670	500×500	55	28	51	200以上	200×500
7号	600×600	12	1	740×740	550×550	55	32	58		
8号	660×660	12	1	800×800	600×600	58	55	88		
9号	750×750	12	1	880×880	680×680	63	65	103		
10号	820×820	13	1	980×980	750×750	75	109	165		
11号	1000×1000	13	2	1115×1115	900×900	90	76/枚	243		




主要部品表(材質)
①蓋 : FCD500-7
②受 枠: FC200
③クサリ: SS400

DKK-2号・5~10号



DKK-11号




角型鑄鉄蓋

重荷重 長四角鑄鉄蓋 ●3号・5~9号(1枚蓋) ●10・11・13号(2枚蓋)

DNK


適用荷重	破壊荷重	破壊荷重
T-20	200kN	100kN

呼称	寸法表(単位:mm)						蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠						
	A1×A2	t	枚数	C1×C2	D1×D2	H				
3号	550×400	12	1	660×510	450×300	60	28	53	100以上	200×250
5号	650×450	12	1	765×565	575×375	65	38	68		
6号	700×500	12	1	820×620	600×400	75	51	87	200以上	200×500
7号	802×602	12	1	920×720	695×495	72	65	112		
8号	913×710	12	1	1020×820	800×600	85	94	166		
9号	1000×700	12	1	1135×835	915×615	85	116	180		
10号	1100×710	12	2	1240×840	1015×615	85	69/枚	220		
11号	1205×815	12	2	1325×935	1105×715	85	73/枚	238		
13号	1315×930	13	2	1515×1050	1200×800	85	123/枚	359		




主要部品表(材質)
①蓋 : FCD500-7
②受 枠: FC200
③クサリ: SS400

DNK-3号・5~9号



DNK-10・11・13号




中荷重 四角鑄鉄蓋 ●2号・5~10号(1枚蓋) ●11号(2枚蓋)

HKK


適用荷重	破壊荷重	破壊荷重
T-6	60kN	30kN

呼称	寸法表(単位:mm)						蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠						
	A	t	枚数	B	D	H				
2号	375×375	10	1	470×470	320×320	45	15	28	30以上	200×250
5号	500×500	12	1	610×610	450×450	55	25	46		
6号	550×550	12	1	670×670	500×500	55	28	51	60以上	200×500
7号	600×600	12	1	740×740	550×550	55	32	58		
8号	660×660	12	1	800×800	600×600	58	55	88		
9号	750×750	12	1	880×880	680×680	63	65	103		
10号	820×820	13	1	980×980	750×750	75	109	165		
11号	1000×1000	13	2	1115×1115	900×900	90	76/枚	243		




主要部品表(材質)
①蓋 : FC200
②受 枠: FC200
③クサリ: SS400

HKK-2号・5~10号



HKK-11号




中荷重 長四角鑄鉄蓋 ●3号・5~9号(1枚蓋) ●10・11・13号(2枚蓋)

HNK


適用荷重	破壊荷重	破壊荷重
T-6	60kN	30kN

呼称	寸法表(単位:mm)						蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠						
	A1×A2	t	枚数	C1×C2	D1×D2	H				
3号	550×400	12	1	660×510	450×300	60	28	53	30以上	200×250
5号	650×450	12	1	765×565	575×375	65	38	68		
6号	700×500	12	1	820×620	600×400	75	51	87	60以上	200×500
7号	802×602	12	1	920×720	695×495	72	65	112		
8号	913×710	12	1	1020×820	800×600	85	94	166		
9号	1000×700	12	1	1135×835	915×615	85	116	180		
10号	1100×710	12	2	1240×840	1015×615	85	69/枚	220		
11号	1205×815	12	2	1325×935	1105×715	85	73/枚	238		
13号	1315×930	13	2	1515×1050	1200×800	85	123/枚	359		



主要部品表(材質)
①蓋 : FC200
②受 枠: FC200
③クサリ: SS400

HNK-3号・5~9号



HNK-10・11・13号



オプション・関連商品



専用ハンドル H-K1 ▶P.218
専用ハンドル H-K2 ▶P.218

このページの共通仕様

●ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。(P.29の資料をご参照ください。)

オプション・関連商品



専用ハンドル H-K1 ▶P.218
専用ハンドル H-K2 ▶P.218

このページの共通仕様


●ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。(P.29の資料をご参照ください。)

角型鋳鉄蓋

CB0-12649U-300

適用荷重
T-25破壊荷重
165kN

呼称	寸法表 (単位:mm)				蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	設計荷重		破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋 A ₁ ×A ₂	枠 C ₁ ×C ₂	D ₁ ×D ₂	H			輪 荷重	衝撃 係数		
4500	499 × 1266	4636 × 1406	4500 × 1220	130	94/枚	1051	50kN	0.1	165 以上	200 × 500



主要部品表(材質)
蓋 : FCD700
受 枠 : FCD600

【施工事例】



このページの共通仕様

- 受枠は組枠式ですので、500mm単位で、より大きいもの、あるいは小さいものを製作することが出来ます。